

## 动力蓄电池有害物质使用信息表

基本信息				
汽车生产企业	中植一客成都汽车有限公司			
车型商标	中植汽车牌	车型型号(款式)	CDL5045XXYBEV	
通用名称	CDL5045XXYBEV	车型种类	纯电动厢式运输车	
电池生产企业 1	合肥国轩高科动力能源有限公司			
电池类型	磷酸铁锂蓄电池	电池包(组)规格 1/型号 1	GXB3-G7A-6P42S-30	
电池(包组)有害物质使用信息				
零部件名称	材料名称	有害物质	质量(g)	潜在风险说明
电芯	电解液	EC、PC、EMC 和 LiPF6	约 400	泄漏后有腐蚀性
塑料件	ABS+阻燃剂	镉(Cd)、铅(Pb)、汞(Hg)、邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸二苄酯(BBP)、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)、邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)、多溴联苯(PBB)、多溴二苯醚(PBDE)、六价铬	ND	环保
软排	T2 铜	镉(Cd)、铅(Pb)、汞(Hg)、六价铬多溴联苯(PBB)、多溴二苯醚(PBDE)	铅(Pb) 0.004	粉尘会刺激眼睛、皮肤
	N6 镍	镉(Cd)、铅(Pb)、汞(Hg)、六价铬	ND	其烟熏会刺激呼吸道,引起咳嗽、呼吸急促及困难,粉尘会



		多溴联苯 (PBB)、多溴二苯醚 (PBDE)		刺激眼睛、皮肤；长期与皮肤接触可能会照成过敏发红
	热缩管	镉 (Cd)、铅 (Pb)、汞 (Hg)、六价铬多溴联苯 (PBB)、多溴二苯醚 (PBDE)	ND	环境危害：危害空气；健康危害：点燃后会在短时间内会熄灭，有少量烟雾产生，对人体呼吸道产生轻微伤害
箱体密封圈	TY645 发泡硅胶	镉 (Cd)、铅 (Pb)、汞 (Hg)、六价铬多溴联苯 (PBB)、多溴二苯醚 (PBDE)	镉 (Cd): 0.002 铅 (Pb): 0.002 汞 (Hg): 0.002 六价铬: 0.008	粉尘会刺激眼睛、皮肤
	双面胶	镉 (Cd)、铅 (Pb)、汞 (Hg)、六价铬多溴联苯 (PBB)、多溴二苯醚 (PBDE)	铅 (Pb): 0.026	避免眼睛接触、避免长期或重复与皮肤接触
加热膜	硅胶管	镉 (Cd)、铅 (Pb)、汞 (Hg)、六价铬多溴联苯 (PBB)、多溴二苯醚 (PBDE)	铅 (Pb): 0.031	粉尘会刺激眼睛、皮肤
	铜片	镉 (Cd)、铅 (Pb)、汞 (Hg)、六价铬多溴联苯 (PBB)、多溴二苯醚 (PBDE)	铅 (Pb): 0.03	粉尘会刺激眼睛、皮肤
电池生产企业 2				
电池类型	电池包 (组) 规格 2/型号 2			
<b>电池 (包组) 有害物质使用信息</b>				
零部件名称	材料名称	有害物质	质量 (g)	潜在风险说明





<b>回收措施</b>			
<p>1. 按照国家相关政策要求，该车型动力蓄电池拆卸后应予以回收和妥善处置，请勿私自拆卸和移交非正规机构。</p> <p>2. 请联系本公司委托售后服务商，联系电话：18871162521；查询网站：<a href="http://data.miit.gov.cn/resultSearch?categoryTreeId=1201">data.miit.gov.cn/resultSearch?categoryTreeId=1201</a>。</p>			
<b>回收利用工作联系人信息</b>			
姓名	李道魁	职务	区域经理
联系电话	18871162521	E-mail	ldk@huayou.com

备注：动力蓄电池包含 BMS 控制系统。

